Трап бортовой складной

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10400000-10499999.

Телефон: +7 (927) 725 13 95, **Электронная почта:** boatinox@yandex.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95, **WhatsApp:** +7 (927) 725 13 95

Комплектация:

Трап бортовой складной в сборе - 1шт.
Кронштейн крепления трапа к лееру в сборе - 2 шт.
Упор трапа в привальный брус с выдвижными наконечниками в сборе – 1 шт.
Кронштейн неразъёмный крепления упора к трапу в сборе - 2 шт.
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации - 1шт.
Упаковка - 1шт.

Описание:

Трап бортовой складной предназначен для схода на берег и подъёма на судно.
Трап изготавливается в соответствии с индивидуальными размерами каждого судна, учитывая личные требования заказчика к конструкции трапа: длина, форма, число и расположение ступеней.
Более подробную информацию можно получить на странице «Как заказать» нашего сайта https://boatinox.ru.
Трап может быть двухсекционный и трёхсекционный. Крепиться трап может к лееру или соединительной штанге.
Подробнее на странице «Трапы бортовые» сайта https://boatinox.ru.
Трап устанавливается на леерное ограждение и упирается металлическим обрезиненным внутри упором в привальный брус.
Установка бортового трапа не требует никакого вмешательства в конструкцию судна.
Допустимая нагрузка на трап - 105 кг, если заказан усиленный вариант - 130 кг.
Трап изготовлен из конструкционной трубы круглого и овального сечения и имеет полированную поверхность.
Ступени трапа штампованные, цельнометаллические, имеют выпуклую противоскользящую поверхность.
Материал - нержавеющая сталь AISI 304.
Масса трапа в сборе зависит от формы, размера и допустимой нагрузки и составляет от 3,5 до 8,0 кг.

Самостоятельная установка:

Для самостоятельной установки бортового трапа понадобятся рожковые гаечные ключи 7, 8, 10, 13, 17 мм и шестигранники 4 и 5 мм. Так как трапы изготавливаются по индивидуальным проектам, при установке могут потребоваться другие ручные инструменты.

Типы и варианты крепления бортовых трапов:

Бортовой трап двухсекционный с креплением к лееру и упором в привальный брус



Бортовой трап трехсекционный с креплением к штанге и упором в привальный брус

Трап бортовой складной

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10400000-10499999.

Телефон: +7 (927) 725 13 95, **Электронная почта:** boatinox@yandex.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95, **WhatsApp:** +7 (927) 725 13 95

Порядок действий:

1. Приставить трап к месту предполагаемой установки на судне и понять его правильное положение. Снять с концов трапа разъёмные кронштейны и собрать их на леере или штанге. Для того, чтобы установить трап ровно относительно судна предусмотрены выдвижные наконечники на концах трапа (1), скользящие кронштейны и выдвижные наконечники на упоре трапа в привальный брус (2).
2. Меняя длину наконечников на трапе (1) и упоре (2) и двигая упор по трапу на скользящих кронштейнах, найти его правильное положение. Для того чтобы изменить длину наконечников на упоре (2) вкручивая или выкручивая их, нужно открутить гайки, вытащить винты и снять упор с трапа.
3. Закрепить трап в кронштейнах (1) и убедиться, что он установлен ровно.
4. После установки затянуть все гайки и контргайки на трапе, не прилагая при этом лишнего усилия, чтобы не сорвать резьбу в соединениях.

Кронштейны, упоры и выдвижные наконечники, используемые для крепления трапов и бушпритов:

Кронштейн крепления трапа или бушприта к палубе

Кронштейн крепления упора с выдвижным наконечником к трапу

Разъемный кронштейн крепления трапа или бушприта к лееру

Кронштейн крепления упоров трапа или бушприта в форштевень

Упор трапа или бушприта в ось роульса с выдвижным наконечником и кронштейном

Выдвижной наконечник на конце или упоре трапа или бушприта

Эксплуатация:

Запрещается пользоваться трапом во время движения судна.
Запрещается превышать предельно допустимую нагрузку на трап.

Трап бортовой складной

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации

Модели: 10400000-10499999.

Телефон: +7 (927) 725 13 95, **Электронная почта:** boatinox@yandex.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95, **WhatsApp:** +7 (927) 725 13 95

Гарантия:

Гарантия на трап 1 год при правильной установке и соблюдении правил эксплуатации.

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить через любой удобный источник связи, указанный на странице «Контакты» нашего сайта https://boatinox.ru.